附件 1：

安徽材料工程学校室外运动器材建设采购项目

采购需求


（以下采购需求部分由采购人：安徽材料工程学校提供并负责解释）

一、项目介绍

根据我校健康教育需要，拟采购一批健身运动器材安装于教学区域，方便学生课间体育活动，项目预算金额 90000.00 元，采购需求及技术参数要求如下。

二、具体设备技术参数

序号	商品名称	参考图片	参考参数	数量	单位
1	健身车		1、外形尺寸标准主流款≥750×450×1050mm； 2、主立柱外径≥Φ114mm、壁厚≥3mm，表面静电喷塑、喷涂前除锈； 3、主要承载结构满足 GB 19272 静载荷、动载荷及冲击试验要求，以检测报告为准； 4、直埋式安装，安装深度≥500mm，基础≥400×400×600mm，锻炼位置≥ 2m×2m，活动区地面硬化后加铺塑胶面层； 5、★产品符合 GB 19272-2024，提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的覆盖所投型号的合格检测报告及有效期内的确认函扫描件。	2	台
2	划船器		1、外形尺寸标准主流款，≥1150×880×1050mm； 2、主立柱外径≥Φ114mm、壁厚≥3mm； 3、主要承载结构满足 GB 19272 试验要求，以检测报告为准； 4、直埋式安装，直埋式安装，安装深度≥500mm，基础≥400×400×600mm，锻炼位置≥ 2m×2m，活动区地面硬化后加铺塑胶面层； 5、★产品符合 GB 19272-2024 ，提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的覆盖所投型号的合格检测报告及有效期内的确认函扫描件。	2	台

3	平步机		1、外形尺寸标准主流款，≥1100×550×1450mm 2、主立柱外径≥Φ114mm、壁厚≥3mm； 3、主要承载结构满足 GB 19272 试验要求，以检测报告为准； 4、直埋式安装，直埋式安装，安装深度≥500mm，基础≥400×400×600mm，锻炼位置≥ 2m×2m，活动区地面硬化后加铺塑胶面层； 5、★产品符合 GB 19272-2024 ，提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的覆盖所投型号的合格检测报告及有效期内的确认函扫描件。	2	台
4	二位单杠		1、外形尺寸标准主流款，≥2800×114×2000mm 2、主立柱外径≥Φ114mm、壁厚≥3mm；横杠采用Φ28mm 实心圆钢或≥Φ28×3mm 无缝钢管；杠面分高低两档，低杠离地约 1530 mm，高杠离地约 1900 mm； 3、主要承载结构满足 GB 19272 试验要求，以检测报告为准； 4、直埋式安装，安装深度≥600mm，基坑≥500×500×700mm，锻炼位置≥ 2m×3m，活动区地面硬化后加铺塑胶面层； 5、★产品符合 GB 19272-2024 ，提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的覆盖所投型号的合格检测报告及有效期内的确认函扫描件。	3	台
5	室外乒乓球台		1、外形尺寸 2740×1525×760mm（±3） 2、主立柱：≥ϕ60×3.0mm；承载横梁：≥ϕ32×1.5mm；含比赛级球网 1 副/台； 3、预埋或膨胀螺栓固定，安装牢固不晃动；安装间距及活动区域符合相关规定； 4、台面弹性、平整度符合现行室外乒乓球台产品标准 QB/T 2700《乒乓球台》； 5、★投标文件中须提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的产品认证证书及有效期内的确认函扫描件。	9	台

6	移动式羽毛球柱		1、移动式可拆卸，满配重下稳定承受球网张力不倾倒； 2、底座外形尺寸≥400mm*300mm*170mm，石子配重≥80kg，底部配有滚轮，室内室外通用。 3、柱高 1550mm，使用≥ϕ42mm 钢管，壁厚≥2.5mm，柱体对称设网绳挂钩； 4、表面除锈后静电粉末喷塑，附着力不低于 GB/T 9286 规定的 1 级，无漏喷、起泡、脱皮及明显划痕，涂料不含有毒有害元素； 5、焊接牢固，无漏焊、虚焊、裂纹； 6、每副含球网 1 条及配重(砂石或铸铁均可)。	5	副
7	地面缓冲EPDM塑胶面层		1、EPDM 环保橡胶颗粒，面层总厚度（合成材料面层表面至基层）≥10mm，同质 EPDM 颗粒，按配比现场整体摊铺； 2、施工应结合场地通风、扩散条件，利于挥发性有机物散发； 3、颗粒及胶粘剂符合 GB 36246-2018 有害物质限量及气味等级要求； 4、★提供 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的覆盖所投材料型号的检测报告(含胶粘剂有害物质限量)； 5、基层清理找平、无空鼓积水，排水坡度≥0.5%； 6、铺设范围以采购人确认的平面图为准，工程量按图计量。	90	㎡

备注：1. 所有健身器材满足 GB 19272- 2024《室外健身器材的安全 通用要求》，强度、疲劳、卡夹防护、稳定性、防腐、警示标识符合标准；

2. 器材之间净距最低不小于 1000 mm；距离建筑物距离符合标准；

3. 根据采购人要求对健身器材活动区域铺设缓冲地面，满足 GB/T 30228。

4. 健身器材执行 GB 19272-2024 ；乒乓球台执行其产品标准；EPDM 面层执行 GB 36246-2018。

5. 直埋基础：埋深≥500mm，混凝土≥C20 ，基础≥400×400×500mm，立柱垂

直度偏差≤1/100，混凝土养护期内不得使用。

6. 安装前提交平面布置图，相邻器材活动区域不重叠，安全缓冲距离符合 GB 19272，经采购人确认后施工。

7. 每台器材设永久铭牌（型号、生产日期、安全使用年限、承载人数、警示标识）及使用说明，场地设安全须知牌。

8.★条款为实质性响应条款，佐证材料统一为：具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具、在有效期内、检测对象与所投产品 / 材料型号一致的合格检测报告扫描件；未提供或检测结论不合格按无效响应处理。

三、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无

四、合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后预付 40%合同价款（中标人可提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付），所有货物全部安装调试完毕经采购人验收合格，在收到合规发票后一次性付清余款。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宁国市人民法院诉讼解决。

五、运输、安装、调试：由成交供应商承担。

六、交货地点：采购人指定地点。

七、竣工时间及要求：接到进场通知后 20 日历天内完工并通过采购人验收；不可施工天气及采购人原因造成的延误，工期顺延并书面报备。

八、验收要求：按照采购要求、合同约定及相关国家标准或行业标准执行。设备要求整体运行稳定、安全可靠，满足学校教学使用要求。EPDM 厚度 90 ㎡测厚不少于 3 点（允许破坏性取样），环保按 GB 36246-2018 复核，器材按 GB 19272 检查牢固度与焊缝；抽检不合格复检费用由成交供应商承担。

九、服务要求：

1.质保期：质保期 3 年，自验收合格交付使用之日起计算。报修 24 小时内到场，

每半年巡检 1 次并提交记录。质保期内非人为原因损坏免费维修或更换。

2.其他未尽事宜，双方在合同中商定。

十、其他要求：

1.供应商必须保证其提供的证明材料真实性、合法性，若发现提供虚假材料谋取中标、成交的，经查实将上报监督管理部门按规定处理，由此产生的一切责任及经济损失均由成交供应商承担。

2.成交供应商按响应文件承诺的产品质量和技术标准供货，该货物应是原厂原包装，质量符合国家标准或行业标准规定的要求。如货物不符合要求，采购人有权拒绝接收。

3.货物运到采购人指定现场至正式移交前，货物的保管责任和风险责任均由成交供应商承担，如发生遗失、毁损或灭失情形，成交人应立即采取补救措施，以保证按时交付。

4.报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出响应总价。报价含器材、辅材、运输装卸、基础土建、安装、EPDM 材料与摊铺、检测、清运、税费、质保等全部费用的包干价；本项目不接受转包、违法分包。

5. 安全文明施工：设置围挡警示、避让学生活动时段，投保施工人员意外险；造成人身伤害或校园地面、绿化、管线损坏的，全额修复赔偿。

附件 2：

安徽材料工程学校室外运动器材建设采购项目报价表

采购项目名称	安徽材料工程学校室外运动器材建设采购项目		
项目最高控制价（单位：元）	90000.00 元	**采购方式**	询价
供应商名称			
供应商地址			
供应商联系人		**联系方式（手机）**	
供应商报价（单位：元）			
供应商报价大写	大写：　　万　仟　佰　拾　元　角　分		
承诺交货时间		**交货地点**	安徽材料工程学校内
法人或其授权代表签字： 年　月　日		**投标供应商签章：** 年　月　日	

注：1.此表用于开标唱标，表中投标报价为最终报价，作为评审及定标依据。

2.报价应包括货物到达交货地点所需的运杂费、保险费、安装、调试、税费、验收、检测以及售后服务等所有费用，以大写金额为准。

3.此表应附《采购项目供应商报价明细表》。

4.报价不得超过本项目的采购预算金额，任何有选择或有条件的投标报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。

附件 3：

安徽材料工程学校室外运动器材建设采购项目供应商报价明细表

报价供应商名称：（**盖章**）　　报价时间：　　单位：元

品目名称	品牌	规格、型号或技术参数	单位	数量	单价	小计
合计金额	**大写：　万　仟　佰　拾　元　角　分**			**小写：　　元**		

注：1.此表报价单位应详细列明所提供的货物品牌、型号、技术参数、单价等，技术参数应满足采购文件的采购需求。

2.此报价明细表应完整、准确，且与报价表一致，如因遗漏、计算错误等原因造成损失，由投标人自行承担。

附件 4：

询价承诺函

致：（采购人）

根据贵方的询价公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价通知书规定及报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次询价通知书，包括询价通知书附件、参考资料、询价通知书修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价通知书，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方同意询价通知书规定的付款方式、合同履行期限（服务时间）等实质性要求。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称:_____（供应商公章）

法人或其授权代表: _____（签字或盖章）

日 期：_____

通讯地址： _____

电 话：_____

附件 5：

投标密封袋封面

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____（加盖公章）_____

地　　址：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____